
Martor Cutter di sicurezza - Antinfortunistici

Tipo con rientro lama completamente automatico

Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun intervento richiesto da parte dell'utilizzatore



LIVELLO DI SICUREZZA ELEVATO

Con rientro lama completamente automatico



Mod. SECUPRO MAXISAFE

Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni

Con nottolino trilaterale, per uso destrorso e sinistrorso

Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana

Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati

Profondità di taglio 17,2 mm - Lunghezza totale 148 mm

Codice M 7071 1000	M 7071/1	Cad. €	> 10



Mod. SECUPRO MAXISAFE - Con rinforzo in metallo

Corpo in materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni

Con nottolino trilaterale, per uso destrorso e sinistrorso

Rinforzo in metallo per evitare attrito e strappi del materiale da tagliare

Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana Completo di lama M 7072/25 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati

Profondità di taglio 16 mm - Lunghezza totale 148 mm

referrance of taglie to thirt Larightella totals the finite			
Codice M 7071 1300	M 7071/13	Cad. €	> 10

Mod. SECUPRO MEGASAFE

Corpo interamente in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni

Con nottolino laterale, per uso destrorso e sinistrorso

Adatto per tagliare pellicole, fogli di carta e stagnola, gomma, polistirolo, feltro e lana

Completo di lama M 7071/4 spessore 0,63 mm, con affilatura su 2 lati

Fuoriuscita lama 23 mm - Profondità di taglio 20 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7071 2000	M 7071/2	Cad. €	> 10		
Lama di ricambio per M 7071/1 - M 7071/2 - Spessore 0,63 mm - In confezione da 10 lame					

Codice M 7071 4000 M 7071/4 La cf. € 10

Mod. SECUPRO MARTEGO

Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con **riporto in morbida gomma antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole

Con leva, per uso destrorso e sinistrorso

Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita

Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli

Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura

Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 155 mm

Codice M 7072 0000	M 7072	Cad. €	> 1	

Mod. SECUPRO 625

Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con **riporto in morbida gomma antiscivolo** per una presa più sicura e confortevole

Con leva, per uso destrorso e sinistrorso

Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita

Completo di **lama trapezoidale reversibile spessore 0,63 mm con punte arrotondate** e affilatura su 2 lati adatta per tagliare cartoni a onda tripla, gomma, materiali spessorati, reggette di plastica, estrarre materiali imballati in rotoli, ecc

Cambio lama semplice e rapido tramite pressione sul pulsante cambio lama e leva

Fuoriuscita lama 25 mm - Profondità di taglio 21 mm - Lunghezza totale 154 mm

Codice M 7072 2000 M 7072/2 Cad. €	1
------------------------------------	---

Lama di ricambio per M 7072/2 - M 7071/1 - M 7071/13

Spessore 0,63 mm - In confezione da 10 lame

Codice M 7072 2500	M 7072/25	La cf. €	> 1
--------------------	-----------	----------	---------------

Mod. SECUPRO MERAK

Corpo in materiale plastico

Con leva, per uso destrorso e sinistrorso

Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita

Adatto per tagliare cartoni a onda doppia, reggette di plastica, nastri adesivi ed estrarre materiali imballati in rotoli

Completo di lama reversibile M 7072/1 spessore 0,40 mm, a doppia affilatura

Fuoriuscita lama 12 mm - Profondità di taglio 9 mm - Lunghezza totale 130 mm



Lama di ricambio per M 7072 e M 7072/5 - Spessore 0,40 mm - In confezione da 10 lame















M 5