Pinze per meccanica




In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 6 - DIN ISO 5745

Con becchi tondi diritti 8 - Non zigrinati

Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 30 mm

Codice M 7119 3000 M 711	9/3 Cad. €	→ 1
--------------------------	--------------------------	------------





Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 41 mm

Codice M 7119 5000 M 7119/5	Cad. €	3 1
-----------------------------	--------	------------



Con becchi mezzotondi diritti O - Zigrinati - Con tronchese laterale Taglienti ulteriormente temperati ad induzione - Durezza ca. 61 HRc

Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 50 mm

C	odice M 7122 0000	M 7122/0	Cad €	
C	ndice M 7122 NNN	M 7122/0	Cad. €	7



Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mm

Per tagliare filo a media resistenza fino a Ø 3,2 mm e ad alta resistenza fino a Ø 2,2 mm

Codice M 7123 0000 M 7123/0	Cad. €	3 1
-----------------------------	--------	------------



Con becchi mezzotondi piegati

- Zigrinati

	, • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Lunghezza totale mr	n 160	200
Codice	M 7124 0160	M 7124 0200
M 7124/0 Cad.	€	
Taglia filo a media resistenza Ø mi	n 2,5	3,2
Taglia filo ad alta resistenza Ø m	n 1,6	2,2
Lunghezza becchi mi	n 50	73





In acciaio al cromo-vanadio

Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - DIN ISO 5745

Con becchi piatti diritti - Zigrinati - Senza tronchese laterale Lunghezza totale 160 mm - Lunghezza becchi 54 mm

Codice M 7120 1000 M 7120/1	Cad. €	3 1	
-----------------------------	--------	------------	--



IEC/DIN EN 60900

Con becchi mezzotondi diritti — - Zigrinati - Con tronchese laterale

Lunghezza totale	mm	160	200
Codice		M 7123 2160	M 7123 2200
M 7123/2	Cad. €		
Lunghezza becchi	mm	60	85



Con becchi mezzotondi piegati ← - Zigrinati - Con tronchese laterale Lunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 82,5 mm

Codice M 7124 2000 M 7124/2 Cad. €	3 1
------------------------------------	------------





Pinza di serraggio

In resina sintetica a forte spessore rinforzata con fibra di vetro

Interamente isolata per evitare cortocircuiti Adatta per il fissaggio di copertine
Con molla interna MM - Apertura max. 15 mm

Lunghezza totale 150 mm

Codice M 7128 0000 M 7128 Cad. € 8



M6