

Per autofficine, garages, stazioni di servizio, ecc.

Costruzione robusta, interamente in lamiera di acciaio termoverniciata e di elevata qualità

Colonne portanti maggiorate che danno più stabilità al carrello, con protezione in gomma contro gli urti per tutta la loro lunghezza

4 ruote Ø 125 mm in gomma piena, montate su cuscinetti a sfere, di cui 2 girevoli con dispositivo di bloccaggio e protezione contro l'avvolgimento di fili e di residui Pareti laterali fessurate e personalizzabili a piacere con ganci portautensili ed accessori vari

La particolare struttura, con le pareti laterali poste più internamente rispetto alla larghezza totale del carrello, consente di proteggere utensili e accessori da eventuali danni causati dagli urti

Senza utensili

Mod. 179 NW-7

Ripiano superiore in legno di faggio (multiplex) spessore 30 mm, trattato secondo le norme che regolano l'ambiente

Chiusura centralizzata con 2 chiavi che consente di chiudere cassetti e porta contemporaneamente

Completo di 7 cassetti ad estrazione totale (100%) scorrevoli su cuscinetti a sfere adatti per alloggiamenti Safety-Insert-System da 1/3+50 mm

- 6 cassetti altezza 81 mm portata 25 kg
- 1 cassetto altezza 166 mm portata 40 kg

Vano laterale completo di porta e ripiano regolabile in altezza

Codice N 3235 7000		N 3235/7	Cad. €	3 1
Dim. di ingombro LxPxh mm		1150x600x965		
Portata max. carrello	kg	750		
Portata ripiani	kg	15 (rimovibile) - 35 (fisso)		
Portata cassetti	kg	25 (h 81 mm) - 40 (h 166 mm)		
Dim. ruote ØxL	mm	125x50		
N° e altezza cassetti		6 h 81 mm - 1 h 166 mm		
Retro dei parinello con condotto per il passaggio di cavi elettrici				



Alloggiamenti con utensili Safety-Insert-System

In materiale espanso resistente ed antiolio, a 2 colori per una individuazione immediata dell'impronta e riporre velocemente gli utensili

Adatti per l'inserimento nei cassetti dei carrelli HAZET Assistent

Questi alloggiamenti hanno dimensioni modulari unificate:

- 172x348 mm, che occupa 1/3 del cassetto;
- 172x392 mm, che occupa 1/3 del cassetto dei carrelli HAZET mod. 179;
- 344x348 mm, che occupa 2/3 del cassetto;
- 519x348 mm, che occupa 3/3 del cassetto



Composto da:

4 giraviti 3 3x80 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm 2 giraviti PH 1 - 2 2 giraviti nani 7 3,5x25 - 5,5x25 mm 2 giraviti nani PH 1 - 2









Assortimento di 6 giraviti ♣ 🛟 con lama passante in alloggiamento da ⅓ + 50 mm Composto da:

→ pag. 921

N 6858/22


Cad. €

Cad. €

3 giraviti 4,5x75 - 5,5x100 - 7x125 mm 3 giraviti 4 PH 1 - 2 - 3







Assortimento di 15 giraviti 🗬 🛟 🔘 per microelettronica in alloggiamento da 1/3 + 50 mm

Composto da:

Codice N 6858 2206

4 giraviti 1,5x0,3 - 2,0x0,4 - 2,5x0,4 - 3,0x0,5 mm 3 giraviti PH 00 - 0 - 1 7 giraviti T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15

1 giravite cercafase = 150x0,5x2,8 mm Codice N 6858 7015 N 6858/7



3



